

6

Gesundheitspolitik

Das Einholen einer Zweitmeinung ist legitimes Patientenrecht. Aber profitiert er auch davon oder ist dies nur ein lukratives Geschäftsfeld für den Arzt?

■ Zu diesem Heft

- A. Kretzschmar
1 Die Zukunft, möglicherweise

■ Gesundheitspolitik

- 6 Zweitmeinung: mehr als nur ein lukratives Geschäftsfeld?

■ Psycho-Onkologie

Review

- H. Csef
8 Sigmund Freud und Thomas Mann als Krebskranke: eine vergleichende Darstellung ihrer Krankheitsverarbeitung

Interview

- 14 Prof. Thomas C. Erren zu Krebs und Schlafstörungen

Aktuell

- 16 Junge Krebskranke: Informationsportal und Erste-Hilfe-Faltblatt

8

Psycho-Onkologie

Großen Dichtern wird eine gesteigerte Empathie und Leidensfähigkeit zugebilligt. Sigmund Freud und Thomas Mann erkrankten beide an Krebs. Ein Vergleich ihrer persönlichen Krankheitsverarbeitung.

■ Supportivtherapie

Interview

- 17 Drei Fragen an Nicole Erickson zu Ernährungspraxis in der Onkologie

Aktuell

- 18 Radioonkologen empfehlen Sport und Entspannungstechniken bei Fatigue
19 Neue S3-Leitlinie zur supportiven Krebstherapie ist online

- 19 Mistelextrakt erweitert die Therapieoptionen

- 20 Cannabis als Medizin ist erstattungsfähig

■ Hämato-Onkologie

ASH San Diego

- 21 Multiples Myelom: Update zu Carfilzomib
22 ALL: weniger intensive Chemotherapie ist dem Standardprotokoll unterlegen
22 CLL: hohe Ansprechraten bei BTK-Inhibition mit Ibrutinib

21

ASH 2016 San Diego

Auf der ASH-Jahrestagung 2016 standen nach der Innovationsflut bei multiplen Myelom im Vorjahr jetzt die Lymphome stärker im Vordergrund. Ein Kongressbericht aus San Diego.

Forum

- 23 Bioäquivalente Therapieoption für Imatinib

Aktuell

- 24 CML: Absetzen der Nilotinib-Therapie

ASH San Diego

- 25 Nivolumab bei klassischem Hodgkin-Lymphom bewirkt lang anhaltende Remissionen
26 Positive Daten für Pembrolizumab beim Hodgkin-Lymphom
26 Orale Bruton-TKI wirksam gegen CLL und MCL
27 Bei Polycythaemia vera das Blutbild effektiv kontrollieren und das Thromboserisiko reduzieren

■ Uro-Onkologie

Forum

- 28 mRCC-Therapie mit Lenvatinib plus Everolimus

30

Nierenzellkarzinom

Die Leitlinien empfehlen beim fortgeschrittenen, metastasierten RCC in der Erstlinie VEGF-TKI, danach mTOR-Inhibitoren. Ist ein alternierendes Therapieschema günstiger für das PFS und die Lebensqualität?

Internationale Literatur

- 30 Kein Zusatznutzen durch alternierende Therapie beim Nierenzellkarzinom

Forum

- 31 Welche Therapiesequenz für welchen Patienten beim mCRPC

Gastro-Onkologie

Internationale Literatur

- 32 Primärlokalisierung als Biomarker beim mCRC
32 Wie *H. pylori* für den Magen, so Fusobakterium für den Darm

Forum

- 33 FOLFIRI plus Aflibercept beim mCRC frühzeitig einsetzen

Aktuell

- 34 mCRC: Trifluridin/Tipiracil verfügbar
34 mCRC: Individualisierte Therapie je nach Tumorklassifikation
35 nal-IRI: eine Neuzulassung für die Zweitlinientherapie des metastasierten Pankreaskarzinoms

36

Darm-Mikrobiom und CRC

Eine Darmflora, die reich an Fusobakterien wie *F. nucleatum* ist, begünstigt die Entwicklung eines kolorektalen Karzinoms (CRC). Mit der richtigen Ernährung kann man die Mikroflora günstig beeinflussen.

Pneumo-Onkologie

ESMO 2016 Kopenhagen

- 36 NSCLC: neue Daten zu Zweitgenerations-TKI

Aktuell

- 38 Therapeutische Impfung bei NSCLC mit ersten positiven Ergebnissen

Internationale Literatur

- 39 Realistischere Prognose bei Patienten mit NSCLC und Hirnmetastasen

Aktuell

- 40 G-BA: beträchtlicher Zusatznutzen von Crizotinib bei NSCLC

Gynäkologische Onkologie

Senologiekongress Dresden

- 41 BRCA oder BRCAness – welche Konsequenzen für die Therapie
43 Lokoregionäre Bildgebung in der Brustkrebs-Nachsorge

41

Brustkrebs

Sind beim tripel-negativen Brustkrebs die BRCA-Mutationen als Therapie-Biomarker nutzbar oder eher funktionelle Parameter der „BRCAness“, die typischerweise, aber nicht nur in BRCA-Mutationen auffallen?

DGHO Leipzig

- 46 Studienübersicht: CDK4/6-Inhibitor Ribociclib beim Mammakarzinom

Internationale Literatur

- 46 Axilla-Management bei neoadjuvanter Chemotherapie

Spektrum Onkologie

Internationale Literatur

- 47 Kombinierte BRAF-V600E- und MEK-Inhibition beim malignen Melanom
47 Studienübersicht: Dabrafenib/Trametinib beim malignen Melanom

Aktuell

- 48 Beim Leitsymptom Splenomegalie hellhörig werden: Morbus Gaucher
48 Fortgeschrittenen Weichgewebesarkom: Neue Erstlinien-Therapie mit Olaratumab

Titelbild

Carolus-Duran, 1861
„L'homme_endormi“
Quelle: Wikipedia