

Neue Arzneimittel

AMT Beilage Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler Frankfurt/Main
Redaktion: Dr. Monika Neubeck (verantwortlich)

78 INHIBITOR DER JANUSKINASEN 1, 2 UND 3

Tofacitinib

Für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die auf eine Behandlung mit krankheitsmodifizierenden Antirheumatika unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben, steht nun mit Tofacitinib (Xeljanz®) eine neue Therapieoption zur Verfügung. Der Inhibitor der Januskinasen 1, 2 und 3 wird in Kombination mit dem Folsäure-Antagonisten Methotrexat (MTX) eingesetzt. Falls MTX nicht vertragen wird oder eine Behandlung mit diesem Standardtherapeutikum ungeeignet ist, kann Tofacitinib auch als Monotherapie verwendet werden.



82 CALCIMIMETIKUM BEI HYPERPARATHYREOIDISMUS

Etelcalcetid

Das Calcimimetikum Etelcalcetid (Parsabiv®) ist zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit sekundärem Hyperparathyreoidismus aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung mit Hämodialysepflicht indiziert. Die Substanz bewirkt, dass weniger Calcium-Ionen aus den Knochen ins Blut freigesetzt werden, sodass die Gefahr einer renalen Osteopathie sowie von Weichteil- und Gefäßverkalkungen reduziert werden kann.

