

URO-ONKOLOGIE

- 142-159 Prostatakarzinom**
 Optimierung der Risikostratifizierung anhand eines genomischen Klassifizierers
 Klinische Bedeutung von Tumoren mit hohem Gleason Score und niedrigem PSA
 Prognostischer Einfluss minimaler lymphatischer Tumorausbreitung
 mCRPC: Ipilimumab plus Nivolumab bei AR-V7-positiven Tumoren
 Funktionelle Behandlungsergebnisse bei PCa mit der D'Amico-Risikoklassifikation
 Prostatabiopsie-Risikokalkulator
- Nierenzellkarzinom**
 Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib
 Nierenfunktion und krebsspezifische Mortalität
- Harnblasenkarzinom**
 Minimal-invasive Alternative zur Implantation eines Brachytherapiekatheters
 NMIBC: Prädiktion der Krankheitsprogression mit FOXM1
 Intravesikale Gemcitabin-Instillation bei Verdacht auf niedriggradiges NMIBC
 Welche Patienten sollten auf Hämaturie untersucht werden?
 Kombinationstherapie mit BCG-Instillation und PD-L1-Blockade
 Kasuistiken

UROLOGIE

- 160-161** Mit Cannabis Beckenboden entkrampfen und mobilisieren
 REDUCE: Schlafprobleme und die Entwicklung von Symptomen des unteren Harntrakts
 Risiken nach Harntraktinfektion bei Älteren mit Nierenfunktionsstörung

ANDROLOGIE

- 162-165** „Revisited“: Risiko für aggressives PCa infolge Testosteronbehandlung bei Männern mit niedrigen Testosteronspiegeln?
 Testosterontherapie und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und obstruktive Schlafapnoe
 LOH und endothelialer Funktionsverlust bei vaskulogener ED

MEDIZINRECHT

- 166-167** Arztbewertungsportale - Rechtslage nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs

Kongressberichte / Pharmaforum / Meldungen / Impressum

- 168-173** mCRPC: Therapieoptimierung durch individuell angepasste Strategien
 Urolithiasis: Evidenz aus klinischen Untersuchungen für die Stein-Therapie
 mCRPC: Welche antiandrogene Sequenztherapie ist zu bevorzugen?
 mRCC: Neue Kombination als erfolgreiche First-Line-Therapie
 Neues aus den DGU-Leitlinien
 mCRPC: Individuelle Therapie anhand der Tumorbio-logie
 Urocin® – jetzt auch als 40 mg-Form erhältlich