

KURZBERICHTE

- 04 | E-Autos, Smartphones und Co. – Welche Geräte stören Funktionen von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren?
- 07 | REBOA – Taugt es was, oder nicht?
- 09 | Vermeidbare Todesfälle nach Trauma

LEITTHEMA

- 12 | Zusammenarbeit mit der Feuerwehr
- 22 | Landeskonzepte Sanitäts- und Betreuungsdienst NRW – eine Übersicht
- 27 | MANV-Konzept in Baden-Württemberg
- 32 | Zwischen Lebkuchenherzen und Patienten – Presse- und Medienarbeit für den Sanitätsdienst des weltweit größten Volksfestes
- 35 | Fit in den Einsatz – Fit aus dem Einsatz
- 46 | Rettung auf der Rennstrecke
- 50 | Alltägliche und besondere Lagen im österreichischen Rettungsdienst
- 56 | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt

REPORTE

PHARMAKOLOGIE

62 | Antipsychotika

TOXIKOLOGIE

72 | Salizylsäure

RECHTSMEDIZIN

78 | Todesfälle durch Kälte

INFO

82 | Bundesrat fordert mehr Sicherheit für Notfallsanitäter