

# Inhalt

Editorial.....	1
AKTUELL	
WFHSS-Kongress in Mexico bei der AMPE - El dia de los Muertos. Mexico City, 31.10. - 3.11.2018.....	4
IDSc-Konferenz, Blackpool, England, 26. - 28. November 2018.....	8
Bericht über das 18. ZSVA Hygiene-Forum Schleswig-Holstein am 27.10.2018 im Ostseebad Damp.....	12
In eigener Sache - Herausgeberbeirat erweitert.....	18
HAUPTARBEITEN	
W. Michels: Vergleichende Bewertung der Wirkung von Prozessparametern sowie Reinigern in Bezug auf PTFE-Kanäle bei der maschinellen Aufbereitung flexibler Endoskope.....	20
H. Martiny, O. Leib: Sind Trockenschränke erforderlich? Ein Diskussionsbeitrag.....	25
EMPFEHLUNGEN	
Fachausschuss Hygiene, Bau und Technik der DGSV: Anforderungen für den Bau oder Umbau einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP). Teil 8: Raumausstattung und Einrichtung einer Aufbereitungseinheit für flexible Endoskope.....	28
Fachausschuss Qualität der DGSV: Begehungen durch Überwachungsbehörden nach §26 MPG.....	32
DGSV	
DaGehtSoViel.....	36
Industrie.....	38
Autorenhinweise.....	39
Termine.....	61
Fachkunde   Sachkunde.....	61
Jobs.....	63
Impressum.....	64

\* kennzeichnet den korrespondierenden Autor, an den Anfragen zu richten sind

Beilagenhinweis:  
Einem Teil dieser Ausgabe liegen Informationen der Firma Interlock bei. Wir bitten um Beachtung.

Titelbild: [www.istockphoto.com](http://www.istockphoto.com)