

URO-ONKOLOGIE

- 4-22 Prostatakarzinom**
 Testosteron und Risiko für Prostatakrebs: Neuer Anlauf zur Enträtselung einer kausalen Beziehung
 Hochrisiko-Prostatakrebs
 Gleichwertigkeit der Androgendeprivation bei verkürzter Dauer
 Testosteron-Status vor der radikalen Prostatektomie als Prädiktor für onkologisches Ergebnis und postoperative erektile Funktion
 Prostatakrebs-Prognose
 Expressionsstatus einzelner Gene versus kommerzieller genomischer Test
 Effektivität einer ADT bei Tumoren mit einem Gleason-Score 8 versus Gleason-Score 9–10
 Hilft sich abstrampeln dabei, das Prostatakrebsrisiko zu senken?
- Blasenkarzinom**
 Genomische Unterschiede als Basis für ungleiche Ergebnisse einer neoadjuvanter Chemotherapie
 Tumordinfiltrierende Lymphozyten reflektieren klinische Ergebnisse nach radikaler Zystektomie
 Blasenkrebsrisiko für PCa-Patienten nach radikaler Prostatektomie oder Strahlentherapie
 Wirksamkeit der BCG-Therapie durch reichlich normale und PD-L1-exprimierende regulatorische T-Zellen begrenzt?
 Prädiktive Rolle des Immunscore nach radikaler Zystektomie
 Nivolumab alleine oder kombiniert mit Ipilimumab bei Patienten mit Platin-vorbehandeltem metastasiertem Urothelkarzinom
 Immun-Checkpoint-Blockade bei Patienten mit nicht auf BCG-ansprechendem Hochrisiko-NMIBC
- Nierenkarzinom**
 Atezolizumab plus Bevacizumab vs. Sunitinib bei Patienten mit unbehandeltem mRCC
 Pembrolizumab als Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem klarzelligem NZK

ANDROLOGIE

- 22-23** Hypogonadismus bei terminaler Niereninsuffizienz: Nierentransplantation normalisiert Testosteron schnell
 Altershypogonadismus und LUTS: (Transdermale) HRT bessert auch Miktionsprobleme
 Patientenpopulation mit niedrigem Testosteron, Libidoverlust und/oder Antriebsschwäche
 Testosterontherapie reduziert depressive Symptome

Mit Recht an Ihrer Seite

- 24-25 Rechtsfragen an Fachanwalt Dr. Stebner**

Pharmaforum / Meldungen / Impressum

- 26-27** Hypogonadismus: Testosterontherapie mit Zusatznutzen bei Begleiterkrankungen
 HPV-Impfung: Abrechnung jetzt auch für Jungen über Kassenkarte möglich
 Prostatakrebs: Neues Computermodell erlaubt Prognose des Krankheitsverlaufs
 Apalutamid: Neue Therapieoption für Männer mit Hochrisiko-M0CRPC
 Zulassung für Nivolumab plus Ipilimumab als Erstlinientherapie beim mRCC
 Blasenkrebs-Schnelltest zur Erkennung von nicht muskel-invasiven High-grade Tumoren
Impressum