

Inhalt

Originalarbeiten

- SCHUBERT, B., ROSSNER, M. & BÖHME, J.: Erstnachweis der Weißbrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii* KUHL, 1817) und Hinweise zum Vorkommen der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837) in Sachsen 216
- WOITON, A., KÜHN, N., HELBIG-BONITZ, M., HELD, M., HENRICHMANN, C., KERTH, C., KUNTH, J., LUDWIG, M. & OHLENDORF, B.: Erstnachweis der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837) mit Reproduktionsstatus in Leipzig 230
- SIEMERS, H., BARRE, D. & KUGELSCHAFTER, K.: Nachweise der Alpenfledermaus (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837), der Weißbrandfledermaus (*Pipistrellus kuhlii* KUHL, 1817) und der Langflügel-fledermaus (*Miniopterus schreibersii* KUHL, 1817) aus Schleswig-Holstein (Norddeutschland) 246
- KOKUREWICZ, T., APOZNAŃSKI, G., GYSELINGS, R., KIRKPATRICK, L., DE BRUYN, L., HADDOW, J., GLOVER, A., SCHOFIELD, H., SCHMIDT, C., BONGERS, F., TORRENT, L. & RACHWALD, A.: 45 Jahre Fledermausforschung und Fledermausschutz im Fledermausschutzgebiet Nietoperek (West-Polen) 252
- RICHTER, T., JESTÄDT, K., LEITL, R., LINNEN, J., MÜLLER, J. & HAGGE, J.: Quartiernutzung der Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*) im Nationalpark Bayerischer Wald und eine Evaluation von Erfassungsmethoden 270
- WESKE, V., WINTER, R., BLÖCHL, A., SCHMIDT, S. & MANTILLA-CONTRERAS, J.: Untersuchung des Nahrungsspektrums zweier Fledermausarten (*Rhinolophus hipposideros* & *R. ferrumequinum*) auf Asinara, Sardinien 285

Praktischer Erfahrungsbericht

- MEINIG, H., WENDT, S. & PENNEKAMP, A.: Dauerhafte Sicherung eines Fledermauswinterquartiers im Keller eines Abrisshauses 296

Fledermaus-Porträt Nr. 13

- WERESOW, J., KNÖRNSCHILD, M. & FERNANDEZ, A.: Große Sackflügel-fledermaus (*Saccopteryx bilineata* TEMMINCK, 1838) 300

Kleine Mitteilungen

- SCHNITTER, S.: Merkwürdiges aggressives Verhalten zweier Breitflügel-fledermäuse (*Eptesicus serotinus*) bei Verden, Niedersachsen 308
- RICHTER, I.: Funde von Kleinabendseglern (*Nyctalus leisleri*) aus Brandenburg in Südtirol und in Sachsen-Anhalt 310
- WOJTASZYN, G. & GILLE, H.: Zweitlängste Wanderung einer Fransenfledermaus (*Myotis nattereri*) aus Mittelpolen zum Unteren Odertal in Deutschland 311
- OHLENDORF, B.: Beispiele für Pigmentstörungen bei Wasserfledermäusen (*Myotis daubentonii*) und beim Braunen Langohr (*Plecotus auritus*) 313
- KALDA, R., KALDA, O., MATTHES, H., OHLENDORF, B.: Wiederfunde markierter Fledermäuse aus Estland ... 315
- Referate 318-325

Index

Original studies

- SCHUBERT, B., ROSSNER, M. & BÖHME, J.: First record of Kuhl's pipistrelle (*Pipistrellus kuhlii* KUHL, 1817) and the potential occurrence of the Savi's pipistrelle (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837) in Saxony 216
- WOITON, A., KÜHN, N., HELBIG-BONITZ, M., HELD, M., HENRICHMANN, C., KERTH, C., KUNTH, J., LUDWIG, M. & OHLENDORF, B.: First record of the Savi's pipistrelle (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837) with reproduction in Leipzig, Germany 230
- SIEMERS, H., BARRE, D. & KUGELSCHAFTER, K.: Records of Savi's Pipistrelle (*Hypsugo savii* BONAPARTE, 1837), Kuhl's Pipistrelle (*Pipistrellus kuhlii* KUHL, 1817) and Schreiber's Bent-winged Bat (*Miniopterus schreibersii* KUHL, 1817) from Schleswig-Holstein (Northern Germany) 246
- KOKUREWICZ, T., APOZNAŃSKI, G., GYSELINGS, R., KIRKPATRICK, L., DE BRUYN, L., HADDOW, J., GLOVER, A., SCHOFIELD, H., SCHMIDT, C., BONGERS, F., TORRENT, L. & RACHWALD, A.: 45 years of bat study and conservation in Nietoperek bat reserve (Western Poland) 252
- RICHTER, T., JESTÄDT, K., LEITL, R., LINNER, J., MÜLLER, J. & HAGGE, J.: Roost tree selection of the barbastelle bat (*Barbastella barbastellus*) in the Bavarian Forest National Park and an evaluation of sampling methods 270
- WESKE, V., WINTER, R., BLÖCHL, A., SCHMIDT, S. & MANTILLA-CONTRERAS, J.: Diet of two bat species (*Rhinolophus hipposideros* & *R. ferrumequinum*) on Asinara Island, Sardinia 285

Practical report

- MEINIG, H., WENDT, S. & PENNEKAMP, A.: Permanent protection of a bat hibernaculum in the basement of a demolition house 296

Bat portrait No. 13

- WERESOW, J., KNÖRNSCHILD, M. & FERNANDEZ, A.: Greater sac-winged bat (*Saccopteryx bilineata* TEMMINCK, 1838) 300

Short communications

- SCHNITTER, S.: Strange aggressive behaviour of two serotine bats (*Eptesicus serotinus*) near Verden, Lower Saxony 308
- RICHTER, I.: Records of Leisler's bats (*Nyctalus leisleri*) from Brandenburg in South Tyrol and Saxony Anhalt 310
- WOJTASZYN, G. & GILLE, H.: Second longest migration of Natterer's bat (*Myotis nattereri*) from central Poland to the Lower Oder Valley in Germany 311
- OHLENDORF, B.: Examples of pigment disorders in Daubenton's bat (*Myotis daubentonii*) and in brown long-eared bats (*Plecotus auritus*) 313
- KALDA, R., KALDA, O., MATTHES, H., OHLENDORF, B.: Recaptures of marked bats from Estonia 315

- Reviews 318-325