

INHALTSVERZEICHNIS

Experte	Frage	Thema	Seite
Bode-Böger, S.	9760	Bestimmung des Colistin-Spiegels (TDM) unter kontinuierlichen Nierenersatzverfahren: optimaler Abnahmezeitpunkt?	6
Schwegmann, K.	9901	Umgang mit 3MRGN-Patienten im OP?	8
Trautmann, M.	9908	Kasuistik: Patient mit Klebsiellen-Pneumonie (4MRGN); intermediär sensibel auf Fosfomycin und Meropenem. Weiteres Vorgehen?	10
Witzke, O.	9914	Antibiose bei MS-Patientin mit asymptomatischer <i>P. aeruginosa</i> und <i>E. coli</i> -Bakteriurie sinnvoll?	13
Heppner, H.-J.	9921	Kasuistik: <i>C. diff.</i> -Ausscheidung bei multimorbider Patientin?	15
Schwanz, T.	9927	Sind Mund-Nase-Schutzmasken für Kinder gefährlich?	17
Ambrosch, A.	9929	Blutkultur bei Gelenkpunktion zusätzlich erforderlich?	19
Sunderkötter, C.	9939	Verschiebung einer OP bei Kopflausbefall erforderlich?	21
Geffers, C.	9940	Wie lautet die aktuelle Empfehlung für eine Hautantiseptik bei Frühgeborenen?	23
Vahlensieck, W.	9951	Nitroxolin zur Rezidivprophylaxe bei rezidivierender Zystitis auch bei ESBL-bildenden Erregern?	25
Schwegmann, K.	9956	Liegedauer eines peripheren Venenkatheters nach Absetzen der Therapie bei einem Kleinkind?	27
Lemmen, S.	9966	MRE-Risikobewertung bei stationärer Aufnahme und früherem Nachweis von MRSA, VRE, und 4MRGN?	29
Trautmann, M.	9982	Isolation von Patienten, welche operationsbedingt ein Infektionsrisiko für Mitpatienten darstellen?	32
Johnscher, I.	9989	Flächendesinfektion mit einem Wasserstoffperoxid-Vernebler?	35
		CME-Fragen	38