

Aus dem Inhalt

- **Schwerpunkt: Schlaganfallprävention/Herzrhythmusstörungen**
Neu auftretendes Vorhofflimmern nach TAVI und chirurgischem Ersatz
Krankheitslast erheblich Seite 8
Sicherheit der Antikoagulation nach einer PCI bei Patienten mit Vorhofflimmern
Edoxaban-Regime ist VKA-Regime bei Blutungen nicht unterlegen Seite 9
Orale Antikoagulation bei Vorhofflimmern und (mittel-)schwerer Anämie
Mehr Risiko, kein Nutzen Seite 10
Antithrombotische Strategien nach einer PCI bei Patienten mit Vorhofflimmern
NOAK plus P2Y₁₂-Inhibitoren als Therapie der Wahl identifiziert Seite 16
Perioperative Unterbrechung von DOAK bei VHF-Patienten
Niedrige Raten schwerwiegender Blutungen und arterieller Thromboembolien... Seite 18
Osteoporotische Frakturen bei Patienten mit Vorhofflimmern
Risiko bei direkten Antikoagulanzen noch geringer als unter konventionellen... Seite 20
Implantation eines kabellosen Herzschrittmachers
Antikoagulation aufgrund von Vorhofflimmern unkritisch Seite 20
Kryoballon- oder Hochfrequenzablation bei Vorhofflimmern
Verfahren nach einem Jahr gleich effektiv Seite 22
Vorhofflimmern
Screening mit intelligenten Geräten machbar Seite 22
Frühe Mortalität nach Katheterablation des Vorhofflimmerns
Komplikationen und kongestive Herzinsuffizienz schnell behandeln Seite 23
Natürlicher Verlauf des subklinischen Vorhofflimmerns bei Risikopatienten
Implantierte Loop-Rekorder zeigen hohe Prävalenz bei geringer Krankheitslast Seite 23
Verschluss des linken Vorhofohres mit dem Watchman-Implantat
Auf längere Sicht offenbar sicher und wirksam Seite 23

- **Koronare Herzkrankheit/Myokardinfarkt/Angina pectoris**
Statintherapie bei Kindern mit familiärer Hypercholesterinämie
20-Jahres-Follow-up belegt Vorteile bzgl. Erkrankungsrisiko und -verlauf Seite 4
Medikation von Hochrisikopatienten nach einer Perkutanen Koronarintervention
Ticagrelor-Monotherapie mit geringerer Inzidenz von Blutungen verbunden Seite 6
Identifizierung vulnerabler Patienten und Plaques
Intravaskuläre Ultraschall-Bildgebung mit NIRS hilfreich Seite 8
Behandlung eines Myokardinfarktes mit der Mehrgefäß-PCI
Vollständige Revaskularisation ist jener von ursächlichen Läsionen überlegen Seite 8
Akutes Koronarsyndrom mit geplanter invasiver Evaluierung
Prasugrel führt zu signifikant weniger Ereignissen als Ticagrelor Seite 10
Belastungsinduzierte Myokardischämie bei Mehrgefäß-KHK
Langfristig nicht mehr nachteilige Ereignisse und Veränderungen der LVEF Seite 12
Zugabe von Rivaroxaban zu ASS bei Patienten mit stabilen kardiovaskulären Erkrankungen
Nutzen und Risiken mit Lebenszeitmodellen individuell berechnen Seite 14
Behandlung einer Stenose der Halsschlagader
Revaskularisation per Transcarotis-Zugang mit geringerem Risiko verbunden ... Seite 18

- **Herzinsuffizienz**
Herzinsuffizienz mit verminderter Ejektionsfraktion
Dapagliflozin verringert im Vergleich zu Placebo Risiken Seite 4
Medikation bei Herzinsuffizienz
Frauen benötigen wahrscheinlich niedrigere Dosen Seite 14
Eisenmangel bei progredienter Herzinsuffizienz
Ätiologie ist komplex und multifaktoriell..... Seite 14
Inzidenz von Herzinsuffizienz nach Schrittmacherimplantation
Risiko im ersten halben Jahr bei rechtsventrikulärer Stimulation erhöht Seite 16
Herzinsuffizienz mit koronarer Herzkrankheit und Sinusrhythmus
Niedrige Rivaroxaban-Dosis reduziert Risiko für Apoplex/TIA um ein Drittel Seite 16

- **Herzklappenerkrankungen**
Transkatheter-Reparatur der Trikuspidalklappe
Sichere Reduktion der Trikuspidalinsuffizienz mit dem TriClip-System Seite 6
Behandlung asymptomatischer Patienten mit schwerer Aortenstenose
Eine frühe Operation verringert die Mortalität Seite 6

- **Diverses**
Resistente Hypertonie bei chronischer Nierenerkrankung
Patiomer ermöglicht längerfristige Einnahme von Spironolacton Seite 9
Intensivierung der Bluthochdrucktherapie bei der Entlassung
Keine Reduktion kardialer Ereignisse oder Verbesserung der Blutdruckkontrolle.. Seite 9
Wirksamkeit und Sicherheit von Antihypertensiva für die Erstlinientherapie
Diuretika über- und Nicht-Dihydropyridin-Kalziumkanalblocker unterlegen Seite 10
Lungenschäden durch E-Zigaretten oder Vaping
Selbst nach Besserung bleiben Reststörungen Seite 12
Schwangerschafts-Outcomes bei Frauen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Höchste Mortalität bei pulmonal-arterieller Hypertonie Seite 12
Ernährung
Regelmäßiger Griff zu Chili wirkt offenbar lebensverlängernd Seite 18

- **Forschung, Hochschule & Verbände** Seite 24

- **Industrie** Seite 26