

<b>Editorial</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<i>W. von Scheidt</i>	
<b>Schwerpunkt: Synkope</b>	
<hr/>	
Synkope: Basisdiagnostik, Risikoevaluation für plötzlichen Herztod und Präventionsstrategien	8
<i>W. von Scheidt</i>	
Implantierbarer Loop-Rekorder: Welche Indikationen sind vernünftig?	17
<i>D. Lawin, C. Stellbrink</i>	
Diagnostische Versorgungssituation der Synkopenabklärung in Deutschland	22
<i>R. Bosch</i>	
Organisatorische Aspekte der Synkopenabklärung	28
<i>T. Klingenberg</i>	
Strategien zur Verhütung des plötzlichen Herztodes – offene Fragen!	33
<i>B.-D. Gonska</i>	
<b>Reanimation</b>	
<hr/>	
Strukturierte Versorgung in Cardiac Arrest Centern	38
<i>A. Schäfer, J. Bauersachs</i>	
<b>Pharmaforum</b>	
<hr/>	
Verkürzte DAPT reduziert Ereignisrisiko nach PCI mit XIENCE-Stents	44
NOAK oder VKA – was eignet sich besser bei Krebspatienten mit VHF?	45
<b>Pharmaservice</b>	<b>46</b>
<hr/>	
<b>Personalien</b>	<b>49</b>
<hr/>	
<b>Vorschau/Impressum</b>	<b>50</b>
<hr/>	