



Die Mediziner von kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken haben seit geraumer Zeit eine Zunahme an Autismus-Spektrum-Störungen feststellen müssen. © *imaginando – stock.adobe.com*

20

Die CTA der Lungenarterien ist eine sehr häufig durchgeführte Untersuchung in der täglichen Diagnostik. © *freshidea – stock.adobe.com*




Eine kausale medikamentöse Therapie ist bei Gelbfieber nicht möglich. Umso wichtiger ist die vorsorgliche Gelbfieberimpfung bei Reisen in Risikogebiete. © *Alexander Rathes – stock.adobe.com*

POLITIK

- 3 Editorial
- 6 Berufspolitik
Neues aus der Berufspolitik/Klimaneutralität im Krankenhausbetrieb
- 8 Gesundheitspolitische Nachrichten

FACHBEITRÄGE

- 10 Radiologische Diagnostik
Lungenarterienembolie in der Computertomografie (Teil 1)
Dorina Petersen
- 14 Neurologie/Laboratoriumsmedizin
Auf dem Weg zu einem besseren Verständnis von Autismus
Sabine Päuser
- 20 Infektiologie
Gelbfieber: Chancen der Impfung nutzen
Christine Vetter
- 24 Laboratoriumsmedizin
Laktoferrin: Ein multifunktionelles Milchprotein – Update COVID-19
Heinz Fiedler
- 30 Ausbildung
Wenn der Körper brennt: Entzündungsdiagnostik
Silvia Schneiders, Marie-Claire Schifflers, Sabine Weiskirchen, Ralf Weiskirchen

- 32  Audiologie
Genetisch bedingte Hörstörungen – das Usher-Syndrom
Claudia Rössing
- 36 Infektiologie
Multiresistente Krankenhauskeime: Spielt Krankenhausabwasser für die Verbreitung eine Rolle?
Hardy-Thorsten Panknin, Matthias Trautmann
- 38  Radiologie
Künstliche Intelligenz: IT-Grundlagen
Anton S. Quinzen, Dominik Heße
- 44  Radiologische Diagnostik
Anomalien und Normvarianten – Skelettale Veränderungen 3.21: Akzessoria des Sprunggelenks – Os subfibulare und Os subtibiale
Hans-Joachim Thiel
- 48 Let's say it in English
SARS-CoV-2 Antibody Detection
Carmen Lobitz

DVTA SERVICE

- 50 Neues aus der Rechtsprechstunde
- 52 Fachliche Ansprechpartner
- 54 TOP-Termine
- 55 Termine
- 57 Neue Mitglieder

24

Das zur Transferrinfamilie gehörende Laktoferrin ist ein multifunktionelles Protein, das außer in Milch in vielen Zellen und Körperflüssigkeiten vorkommt. © BRAD – stock.adobe.com

32

Das 1858 erstmals beschriebene Usher-Syndrom ist das häufigste Störungsbild, bei dem es zu einer Kombination von Dysfunktionen des Ohres und Auges kommt. © Vitalii Vodolazskyi – stock.adobe.com

MTA INTERN

- 58 **Bildung**
Praxisanleiter/-innen – dringend gesucht!
- 60 **Historisches**
Marie Curie
- 61 **Rätsel**
- 62 **Dialog**
Interview mit MTLA Dimitra Tzani
- 63 **Sudoku**
- 66 **Medien**
- 68 **Aus der Industrie**
- 70 **Autorenhinweise**
- 72 **Termine anderer Anbieter/Ausblick**
- 91 **Impressum**

RUBRIKEN

Stellenangebote