

Inhalt

► Schwerpunkt: Schlaganfallprävention/Herzrhythmusstörungen	Seite
<i>Follow-up-Bildgebung nach Verschluss des linken Vorhofohrs</i>	
Erste Bildgebung nach vier Monaten statt 45 Tagen möglich.....	6
<i>Wiederholte transvenöse Sondenextraktion</i>	
Herausfordernder Eingriff mit guten Erfolgschancen.....	6
<i>Patienten mit ventrikulären Tachykardien mit Ursprung im Ventrikelseptum</i>	
Bipolare Radiofrequenzablation scheint sicher und wirksam	6
<i>Zurückgerufene implantierbare Kardioverter-Defibrillator-Elektroden</i>	
Risiken einer Extraktion oder Still-Legung könnten Fehlerrate übersteigen.....	7
<i>Ventrikuläre Arrhythmie mit ungünstiger Venenanatomie</i>	
Doppelballon-Technik verbessert Anwendungsfeld der Alkoholablation.....	7
<i>Zentrale Schlafapnoe bei Patienten mit implantierten kardialen Geräten</i>	
Sichere und effektive Therapie mit transvenöser Stimulation des N. phrenicus	7
<i>Niedrigdosierte Edoxaban bei Hochbetagten mit Vorhofflimmern</i>	
Verringertes Risiko für Schlaganfall und Embolien ohne schwere Blutungen.....	8
<i>Herzinsuffizienz mit mittelgradig eingeschränkter oder erhaltener Ejektionsfraktion</i>	
Ventrikuläre Tachyarrhythmien seltener, Bradyarrhythmien häufiger als erwartet...8	
<i>Persistentes Vorhofflimmern</i>	
Alkoholinjektion in die Marshall-Vene verbessert Outcomes einer Katheterablation....8	
<i>Implantation eines kabellosen Herzschrittmachers bei Hochbetagten</i>	
Sichere Alternative zu konventionellen transvenösen Schrittmachern.....	10
<i>Koreanische Kohortenstudie zu asymptomatischen gesunden Erwachsenen</i>	
Risiko von Vorhofflimmern nimmt mit steigendem Alkoholkonsum zu.....	11
► KHK/Angina pectoris/Myokardinfarkt	
<i>Geschlechtsspezifischer Unterschied bei Outcomes nach Myokardinfarkt</i>	
Frauen zeigen erhöhtes Risiko für Tod und Herzinsuffizienz.....	4
<i>ALPHEUS-Studie bei elektiver perkutaner Koronarintervention</i>	
Ticagrelor ohne Überlegenheit, Clopidogrel als Therapiestandard beibehalten.....	10
<i>Nicht obstruktive koronare Hochrisiko-Plaques</i>	
Präventive perkutane Koronarintervention scheint vorteilhaft.....	11
<i>Post-hoc-Analyse der Studie ISAR-REACT-5 bei NSTEMI-Patienten</i>	
Prasugrel verbessert Ein-Jahres-Überleben versus Ticagrelor	14
<i>Nichtunterlegenheitsstudie BASKET-SMALL 2 zur Behandlung verengter Herzkranzgefäße</i>	
Wirkstoffbeschichtete Ballonkatheter nach 3 Jahren genauso wirksam wie Stents..	14
<i>Behandlung stark verkalkter Koronarläsionen</i>	
Intravaskuläre Lithotripsie erleichtert Stentimplantation.....	16
<i>Myokardinfarkt mit nicht obstruktiven Koronararterien bei Frauen</i>	
Ursachenforschung mittels OCT und CMR.....	16
<i>Herzinfarkt assoziiert mit Apolipoprotein-B-haltigen Lipoproteinen</i>	
VLDL-Cholesterin als möglicher Hauptverantwortlicher.....	18
► SARS-CoV-2	
<i>Hospitalisierte COVID-19-Patienten</i>	
Antikoagulation reduziert Mortalität und Intubationsraten	4
<i>Arterielle und venöse thromboembolische Komplikationen bei COVID-19</i>	
Je schwerer der Verlauf, desto mehr Komplikationen	15
<i>Kardiovaskuläre Magnetresonanztomographie bei COVID-19-Genesenen</i>	
Entzündliche Veränderungen am Herzen auch noch zwei Monate nach Infektion ...	18
<i>Autopsie von bestätigten COVID-19-Infizierten</i>	
Das Virus sitzt auch im Herzen.....	18
► Herzklappenerkrankungen	
<i>Transkatheter-Edge-to-Edge-Reparatur der Trikuspidalklappe</i>	
Mögliche Therapieoption bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion	11
<i>Kardiale Amyloidosen bei hochgradiger Aortenklappenstenose</i>	
Prospektive Studie zu Häufigkeit, Screeningmöglichkeiten und Outcomes	15
<i>Perkutane Edge</i>	
Einer von sechs	122
► Diverses	
<i>Langzeit-Follow</i>	
Erfolgreiche T...	
<i>Behandlung mit</i>	
Dapagliflozin	
<i>Vericiguat bei</i>	
VITALITY-HF	
► Forschung	
► Industrie	26

81912 PVS+4
 Deutsche Post
 81912#650705#0121*
 Deutsche Zentralbibliothek
 für Medizin (ZB Med)
 Bestandsentwicklung / Zeitschriften
 Frau Pütz-Jagner
 Gleueler Str. 60
 50931 Köln