

► Andrologie, Erektile Dysfunktion, Hypogonadismus

Spermienzahl als allgemeiner Gesundheitsmarker bei Männern	4
Alle Patienten, die sich wegen LUTS vorstellen, sollten auf ED gescreent werden	4
Systematischer Review zur Penisvergrößerung: Standardisierte Kriterien fehlen	4
Erfolgreiche Tadalafil-Anschluss therapie bei LUTS/BPH und ED.....	9

► Prostatakarzinom

Nutzen der erweiterten Beckenlymphknotendisektion bei radikaler Prostatektomie	6
Periprostatitisches Fettgewebe fördert Resistenz gegen Docetaxel	8
PSMA-PET/CT zur Metastasendetektion bei Hochrisiko-PCa auch kostengünstiger	9
Transdermales Östradiol zur Androgensuppression	10
Mechanismus für Enzalutamid-Resistenz entschlüsselt	10
Active Surveillance: Zusätzliche MRT-gezielte Bestätigungsbiopsie sinnvoll	11
mCRPC: PSMA-Radioligandentherapie mit Actinium bei Lutetium-Versagen	11
BRD9 als entscheidender Faktor für die Progression	11
Bestimmte Ernährung erhöht das Risiko für frühen aggressiven Prostatakrebs	11
Lokalisiertes PCa: Metastasenfreies Überleben als intermediärer Surrogat-Endpunkt... ..	12
BRCA2-Mutationen auch bei familiärer Vorgeschichte von Brustkrebs häufig	12
Lutetium-177-PSMA-617 als Alternative zu Cabazitaxel bei mCRPC	14
Nomogramme zur Vorhersage der Lymphknoteninvasion weitgehend gleichwertig.....	14
Kastrationsresistenz: Essenzieller Faktor für die AR-V7-Entstehung gefunden	14
mCRPC mit AR-V7: Nivolumab plus Ipilimumab nur mit mäßiger Aktivität	16
Lokalisiertes PCa: Erweiterte oder limitierte Beckenlymphknotendisektion?	16
MRT erkennt mehr klinisch signifikanten Krebs ohne Überdiagnostik als PSA-Test.....	18
Statineinnahme bei Start einer ADT mit Überlebensvorteilen verbunden.....	18
Zirkuläre RNA als Biomarker und therapeutisches Ziel	18
Genomklassifizierungswerkzeug Decipher behält sich in systematischem Review.....	20
Große Heterogenität in den Prostatektomie-Ergebnissen einzelner OperateurlInnen	20
Zehn Risiko-Gene neu mit Prostatakrebs assoziiert	20
Klonale Progression könnte der Höherstufung nach Re-Biopsie zugrunde liegen	22
Prognostische Vollblut-Gensignatur für mCRPC entwickelt	22

► Urothelkarzinom/Blasenkrebs

Atezolizumab als adjuvante Therapie verfehlt primären Endpunkt	6
NMIBC tritt unter Androgensuppressionstherapie seltener wieder auf	6
Metaanalyse zeigt Vorteile für perioperative Chemotherapie bei UTUC	10
Tumor-Neueinstufung nach neoadjuvanter Chemotherapie sehr ungenau	17
Vorteile für Roboter-Verfahren bei radikaler Nephroureterektomie wegen UTUC	19

► Fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom

Nivolumab plus Cabozantinib in der Erstlinie überlegen gegenüber Sunitinib.....	8
Lenvatinib plus Pembrolizumab in der Erstlinie überlegen gegenüber Sunitinib.....	8
Metastasiertes papilläres RCC: Cabozantinib überlegen gegenüber Sunitinib	12
Biomarker für das Anprechen auf Nivolumab	16

► Weitere Themen

Vorteil für robotische partielle Nephrektomie bei weniger komplexen Läsionen	17
Einfluss des Pollenflugs auf Flares beim chronischen Beckenschmerzsyndrom	19
Uterosakrale Ligamentsuspension: Resorbierbare Naht nicht unterlegen	19
Opioide beeinflussen durch Koexpressionsnetzwerke Überleben nach RCC-Operation... ..	19
3-D-Systeme bieten Vorteile in der laparoskopischen urologischen Chirurgie.....	22