

Aus dem Inhalt

► Schwerpunkt: Urologische Tumorerkrankungen	Seite
<i>Vorhersage der Ergebnisse bei metastasierten nicht seminomatösen Keimzelltumoren</i>	
IGCCCG-Update-Modell verbessert individuelle Prognose	4
<i>Metastasiertes Nierenzellkarzinom</i>	
Aktive Überwachung bei ausgewählten Patienten vertretbar	4
<i>Prostatakrebs</i>	
Metastasenzahl und -ort sagen Nutzen einer zusätzlichen Radiotherapie voraus	12
<i>Metastasiertes Seminom</i>	
PFS und OS besser als früher, LDH als neuer Prognostikator	12
<i>Biochemisches Rezidiv nach Prostatektomie aufgrund von Prostatakrebs</i>	
Genom-Klassifikator als Entscheidungshilfe	24
<i>Muskelinvasives Urothelkarzinom</i>	
Adjuvantes Nivolumab verlängert das krankheitsfreie Überleben	26
<i>Bestrahlung bei Prostatakrebs</i>	
Erfolg mit hoher Einzeldosis	28
<i>Fortgeschrittenes Urothelkarzinom</i>	
Kombination aus zielgerichteter und Immuntherapie offenbar nicht sinnvoll	28
<i>Kurativ intendierte Strahlentherapie bei Prostatakrebs</i>	
Maschinelles Lernen bei der Planung hilfreich, aber nur mäßig akzeptiert	29
<i>MRT-gesteuerte Biopsie versus systematische transrektale Ultraschallbiopsie</i>	
Beim Nachweis höhergradiger Karzinome nicht unterlegen	30
<i>Prostatakrebs-Screening</i>	
Vorteil für die Magnetresonanztomographie	34
<i>Lymphknotenbestrahlung des ganzen Beckens beim Prostatakarzinom mit hohem Risiko</i>	
Beim Überleben nicht besser als alleinige Prostatabestrahlung	34
<i>Rezidiv nach Abirateron bei metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakrebs</i>	
„Bipolare Androgentherapie“: Gute Erfolge mit Testosteroninjektionen	35
► Brustkrebs & gynäkologische Tumorerkrankungen	
<i>Erstlinientherapie bei vulnerablen älteren Patientinnen mit Eierstockkrebs</i>	
Carboplatin-Monotherapie ist Kombination mit Paclitaxel unterlegen	3
<i>Tisotumab Vedotin beim vorbehandelten rezidierten oder metastasierten Zervixkarzinom</i>	
Klinisch bedeutsame und dauerhafte Antitumorwirkung	6
<i>Neoadjuvante Therapie bei HER2-positiven Brusttumoren</i>	
Räumliche proteomische Charakterisierung sagt Ansprechen voraus	6
► Gastroenterologische Tumorerkrankungen	
<i>CLDN18.2-positives Adenokarzinom des Magens und des gastroösophagealen Übergangs</i>	
Zolbetuximab plus EOX-Regime zeigt vielversprechende Wirkung	16
<i>Metastasierter Magenkrebs</i>	
HER2-Schwellenwerte sollten überdacht werden	35
<i>Ernährung und Darmkrebsrisiko bei Frauen</i>	
Hyperinsulinämischer Lebensstil begünstigt frühes Kolorektalkarzinom	35
► Hämatologische (Tumor-)Erkrankungen	
<i>Kälteagglutinin-Krankheit</i>	
Sutimlimab in multizentrischer Studie wirksam	4
<i>Nach CAR-T-Zelltherapien</i>	
Intensivmedizinische Behandlung oft nötig, Standardisierung erforderlich	9
<i>Voxelotor bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Sichelzellanämie</i>	
Auch auf lange Sicht wirksam und verträglich	22
► Diverses	
<i>Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel bei Brust- und Prostatakrebs</i>	
Viele Wechselwirkungen mit der Medikation	16
<i>Sacituzumab Govitecan bei epithelialen Tumoren</i>	
Wirksamkeit bei Endometriumkarzinomen, Prostatakrebs und SCLC	18
<i>Geriatrische Beurteilung von Krebspatienten</i>	
Screening-Tools zur Identifizierung des Bedarfs auf dem Prüfstand	22
<i>Management von Dyspnoe bei fortgeschrittenem Krebs</i>	
ASCO veröffentlicht Leitlinie	22
<i>Pädiatrische hochgradige Gliome</i>	
Onkolytische HSV-1-G207-Immunvirotherapie führt zu Anzeichen von Ansprechen	24
► Jahrestagung der European Association of Urology	36
► Forschung, Hochschule & Verbände	40
► Industrie	60