

Neue Arzneimittel

DAZ Beilage Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Dr. Ernst Mutschler Frankfurt/Main

114 ORALE THERAPIE BEI SPINALER MUSKELATROPHIE

Risdiplam

Risdiplam (Evrysdi®) wird ab einem Alter von zwei Monaten zur Behandlung der 5q-assoziierten spinalen Muskelatrophie angewendet. Die seltene autosomal-rezessiv vererbte Erkrankung ist durch einen fortschreitenden Untergang von Motoneuronen im Rückenmark gekennzeichnet.

118 NEUES EPILEPTIKUM ZUR ZUSATZTHERAPIE

Cenobamat

Für erwachsene Epilepsie-Patienten, die unter fokalen Anfällen leiden, steht Cenobamat (Ontozry®) zur Verfügung, wenn die Erkrankung trotz einer vorangegangenen Behandlung nicht ausreichend kontrolliert werden konnte.

121 NUKLEOSID-ANALOGON BEI COVID-19

Remdesivir

Das Adenosin-Nukleotid-Prodrug Remdesivir (Veklury®) ist für die Behandlung von COVID-19-Patienten mit einer Pneumonie vorgesehen, die zum Zeitpunkt des Therapiebeginns eine nichtinvasive Sauerstoffzufuhr erfordert.

125 ATTACHMENT-INHIBITOR GEGEN HIV

Fostemsavir

Multiresistente HIV-1-Infektionen bei Erwachsenen können ab sofort mit Fostemsavir (Rukobia®) behandelt werden. Sein aktiver Metabolit hemmt als Attachment-Inhibitor die Interaktion von Virus und Wirtszelle.

129 INHIBITOR VON FIBROBLASTEN-WACHSTUMSFAKTOR-REZEPTOREN

Pemigatinib

Pemigatinib (Pemazyre®) hemmt die Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptoren 1, 2 und 3 und ist zur Behandlung von Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom vorgesehen.