

Kardiologie

SGK

- 2 Hypertonie
5 Gründe, einen erhöhten Blutdruck zu senken
- 3 Lipidsenkung
Neue Substanzklassen erweitern die Therapie
- 8 Antithrombotische Therapie nach akutem Koronarsyndrom
Nicht alles für jeden

ACC

- 11 Patienten mit Typ-2-Diabetes
Herzinsuffizienz lässt sich effizient vorbeugen
- 13 LAAOS-III-Studie
Vorhofohr-Verschluss reduziert Hirnschlagrate
- 14 pAVK-Patienten nach Revaskularisierung
ASS/Xaban-Kombination senkt Rezidivrate
- 15 Nach dekompensierter Herzinsuffizienz
Noch im Spital mit Training beginnen, lohnt sich
- 16 ACC-Kongressnews

Pneumologie

SGP

- 17 Behandlung von schwerem Asthma
Orale Steroide durch Biologika ersetzen
- 19 Long COVID
Vollständige respiratorische Genesung von COVID-19 möglich
- 20 Therapie der interstitiellen Lungenfibrose
Neue Antifibrotika am Himmel
- 23 Pulmonale arterielle Hypertonie
Neues Biologikum kehrt den Remodeling-Prozess um

ATS

- 24 US-Leitlinie zum Asthmamanagement
Welche Empfehlungen beruhen wirklich auf Evidenz?

Sonderreport

- 6 Bluthochdruck und Dyslipidämie
Beide Risikofaktoren mit einer Kombinationstherapie gezielt angehen