

URO-ONKOLOGIE

184-204

Prostatakarzinom

mCRPC: Erstlinie mit Olaparib plus Abirateron

Aktualisierte Ergebnisse und Biomarker-Analyse in der PROpel-Studie

Cabozantinib plus Atezolizumab: Ergebnisse einer Erweiterungskohorte in COSMIC-021

Sicherheit und Effektivität der 177-Lutetium-PSMA-617 Radioligandtherapie

Randomisierte Göteborg-PCa-Screening-Studie

- Mortalitätsreduktion nach 22 Jahren der PCa-Früherkennung

- Zusammenhang zwischen Alter, PCa-Risiko und höherem Gleason-Score

- Erhöhte PSA-Wert bedingen Magnetresonanztomographie

Enzalutamid-Monotherapie vs. Active Surveillance

Neue Hormontherapien und die Entwicklung von Viszeral- und/oder Hirnmetastasen

Real-World-Anwendung von Cabazitaxel: Auswirkung des Ansprechens auf den ersten ARSI

Einfluss der Enzalutamid-Therapie auf die Lebensqualität

Nierenzellkarzinom

Update der CLEAR-Studie: Anhaltende Wirksamkeit von Lenvatinib plus Pembrolizumab

Roboterassistierte Adrenalektomie

Sicherheit und Effektivität von Nivolumab plus Ipilimumab: CheckMate 920

CLEAR-Studie: Ergebnisse zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität

Urothelkarzinom

PD-L1-Inhibitoren nach vorheriger lokaler Therapie

Immuncheckpoint-Inhibitor mit oder ohne Chemotherapie in der Erstlinie bei Nichteignung für Cisplatin

Antitumoraktivität von Enfortumab-Vedotin-Monotherapie oder in Kombination mit Pembrolizumab

UROLOGIE

205-206

Effekte einer systemischen Atherosklerose auf OAB-Symptome bei Männern mit BPH

Abweichung des PSA-Spiegels bei BPH-Patienten während eines COVID-19-Verlaufs

ANDROLOGIE

206-209

34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Andrologie

Vielfalt der Andrologie: Von Azoospermie bis Zika-Viren

Altersabhängige Beziehung zwischen Serum-Testosteronspiegel und Nierenstein-Risiko

PHARMAFORUM / Meldungen

210-215

Studie zur Wirksamkeit der DiGA bei erektiler Dysfunktion

Digitale Gesundheitsanwendungen

Höchste Standards für wissenschaftliche Nutzen-Nachweise

Sport während und nach der Chemotherapie

Hypogonadismus

Testosteronersatztherapie zur Sekundärprävention eines Diabetes mellitus Typ 2

Grünenthal übernimmt die Vermarktung und Lieferung von Nebido™

Impressum