

Aus dem Inhalt

► Schwerpunkt: Dermatologische Onkologie

<i>Neoadjuvantes Ipilimumab plus Nivolumab bei Melanom im Stadium III</i>	
Update bestätigt hohe Überlebensraten, vor allem nach pathologischem Ansprechen...4	4
<i>Fortgeschrittenes Melanom unter Anti-PD1-Therapie</i>	
Vitamin-D-Supplemente erhöhen Ansprechrate, verlängern progressionsfreie Zeit .. 16	16
<i>microRNA-Flüssigbiopsie zur Diagnose und Risikostratifizierung des invasiven Melanoms</i>	
Optimierung aktueller Pfade und personalisierte Therapieentscheidungen..... 19	19
<i>Adjuvantes Dabrafenib und Trametinib beim resezierten BRAF-mutierten Melanom</i>	
Alltagstauglich, mit beherrschbaren Toxizitäten..... 20	20
<i>Metastasen therapieresistenter Melanome in mehreren Organen</i>	
Krankheitsverlauf vom Lebensende her untersucht 22	22
<i>Indikationen für eine Sentinel-Lymphknoten-Biopsie bei Patienten mit Melanom</i>	
Selektion und damit Kosteneffizienz lassen sich verbessern 25	25
<i>Behandlung von Hochrisiko-Melanomen</i>	
Neoadjuvante Immuntherapie verbessert die Aussichten 29	29

► Brustkrebs & gynäkologische Tumorerkrankungen

<i>Eierstockkrebs bei Frauen, die nach Einsatz assistierter Reproduktionstechnologie geboren</i>	
Höheres Risiko als nach natürlicher Empfängnis..... 8	8
<i>Brustkrebs bei Minderheiten im Hinblick auf sexuelle Orientierung und Genderidentität</i>	
Rezidive kommen früher und mit dreifach erhöhter Rate 12	12
<i>Verzögerungen bei der Behandlung von Brustkrebs</i>	
Auch der Wohnort spielt eine Rolle 24	24
<i>HER2low Brustkrebs bei Patientinnen in der National Cancer Database</i>	
Mit bislang eingesetzten Therapien wenig Unterschied zu HER2+ Brustkrebs 30	30

► Gastroenterologische Tumorerkrankungen

<i>Nach Chemotherapie beim resezierten extrahepatischen Cholangiokarzinom</i>	
Adjuvante Strahlentherapie verbessert das Gesamtüberleben 6	6
<i>Mikrosatelliten-stabile gastrointestinale Karzinome mit hoher Tumormutationslast</i>	
Mutationen wirken sich unterschiedlich auf die Immunantwort aus..... 12	12
<i>Neuroendokrine Tumoren des Appendix mit einer Größe von einem bis zwei Zentimetern</i>	
Hemikolektomie nach vollständiger Entfernung per Appendektomie nicht indiziert .. 14	14
<i>Neoadjuvante Chemotherapie beim lokal fortgeschrittenen Ösophagus-Plattenepithelkarzinom</i>	
Mehr Komplettremissionen bei zusätzlicher Bestrahlung, Überleben unverändert ... 16	16

► Hämatologische (Tumor-)Erkrankungen

<i>BTK-Inhibitoren bei rezidivierter oder refraktärer Chronischer lymphatischer Leukämie</i>	
Längeres progressionsfreies Überleben mit Zanubrutinib versus Ibrutinib 4	4
<i>Eftanesoctocog alfa bei schwerer Hämophilie A</i>	
Wöchentliche Prophylaxe führt zu (nahezu) normaler Faktor-VIII-Aktivität 6	6
<i>Gentherapie mit Etranacogen Dezaparvovec für Hämophilie B</i>	
Der Prophylaxe mit Faktor IX überlegen und sicher 6	6
<i>Zwei-Jahres-Ergebnisse der Valoctocogen-Roxaparvovec-Therapie bei Hämophilie A</i>	
Nach wie vor sicher, Faktor-VIII-Aktivität allerdings etwas rückläufig..... 8	8
<i>Verbesserte Outcomes des Non-Hodgkin-Lymphoms bei Kindern und jungen Erwachsenen</i>	
European Intergroup for Childhood Non-Hodgkin Lymphoma wird 25 Jahre alt..... 9	9

► Diverses

<i>Flüssigbiopsie und integratives Genomprofiling in der Radioonkologie</i>	
Wertvolle Informationen für die personalisierte Entscheidungsfindung 10	10
<i>Lynch-Syndrom, molekulare Mechanismen und Variantenklassifizierung</i>	
Wie Varianten unbekannter Bedeutung bewertet werden können..... 10	10
<i>Suizid nach Krebsoperationen in den USA</i>	
Höchstes Risiko bei alleinstehenden weißen Männern und nach Kehlkopfkrebs 28	28
<i>Legalisierung medizinischen Marihuanas in weiten Teilen des USA</i>	
Opioid-Konsum und schmerzbedingte Krankenhausereignisse rückläufig 14	14
<i>Prognose bei Plattenepithelkarzinomen im Kopf- und Halsbereich</i>	
Rauchverzicht vor der Diagnose zeigt Effekt 34	34

► Forschung, Hochschule & Verbände 36

► Industrie 64

► Termine 69