

Aus dem Inhalt

► Schwerpunkt: Prostatakarzinom

Kastrationsresistenter Prostatakrebs

| | |
|--|----|
| SPOP-Mutationen machen Krebszellen anfälliger für PARP-Inhibitoren..... | 3 |
| <i>PTEN/p53-defizienter aggressiver Prostatakrebs im Mausmodell</i> | |
| Resistenz über Laktat-Austausch mit Makrophagen lässt sich überwinden | 4 |
| <i>Ernährung und Prostatakrebs</i> | |
| Fruktose als Kohlenstoffquelle könnte Krebs fördern..... | 4 |
| <i>Kastrationsresistenter Prostatakrebs</i> | |
| Hemmung der Phosphoglyceratmutase 2 überwindet Enzalutamid-Resistenz..... | 4 |
| <i>Wachstum von Prostatakrebs und Progression zu aggressiven Formen</i> | |
| Citron-Kinase als zentralen, medikamentös ansteuerbaren Regulator identifiziert ... | 6 |
| <i>Oligometastatischer kastrationsresistenter Prostatakrebs unter Abirateronacetat</i> | |
| Stereotaktische Bestrahlungstherapie verbessert biochemische Kontrolle | 10 |
| <i>Radikale Prostatektomie bei Prostatakrebs</i> | |
| Entlassung am OP-Tag führt nicht zu mehr Komplikationen, spart aber Kosten | 14 |

► Weitere Themen

Internationale Studie zeigt erste Ergebnisse

| | |
|--|----|
| Mit CAR-T-Zellen und mRNA gegen Keimzelltumoren | 3 |
| <i>Reines Seminom mit Metastasen im Retroperitoneum</i> | |
| Primäre Lymphknotendissektion erspart Patienten Chemotherapie..... | 6 |
| <i>Review und Metaanalyse zum Einfluss des Body-Mass-Index bei Tumornephrektomie</i> | |
| Dickere Patienten haben bessere onkologische Überlebensraten | 6 |
| <i>Zuvor unbehandeltes, fortgeschrittenes Urothelkarzinom</i> | |
| Nivolumab als Zugabe zur Chemotherapie verlängert das Überleben | 8 |
| <i>Metastasiertes Urothelkarzinom mit FGFR-Veränderungen nach Checkpoint-Inhibitor</i> | |
| Erdaftinib erzielt in randomisierter Studie Überlebensvorteile | 8 |
| <i>Neoadjuvante Chemotherapie und Zystektomie bei muskelinvasivem Blasenkrebs</i> | |
| Zirkulierende Tumor-DNA stellt einen unabhängigen Prognosefaktor dar | 8 |
| <i>Hochdosis-Chemotherapie bei vorbehandelten Keimzelltumoren</i> | |
| Die meisten Patienten erleiden einen Hörverlust..... | 9 |
| <i>Gutartige ureteroenterische Anastomosenstrikturen nach radikaler Zystektomie</i> | |
| Urologen demonstrieren effektives roboterassistiertes Verfahren | 9 |
| <i>Enukleation der Prostata bei symptomatischer Obstruktion und großen Drüsen</i> | |
| Bipolare, Thulium- und Holmium-Enukleation gleichwertig..... | 10 |
| <i>Minimalinvasive perkutane Nephrolithotomie bei 2–4 Zentimetern großen Nierensteinen</i> | |
| Vakuumentstützte Nephrostomieschleuse verringert den intrarenalen Druck | 12 |
| <i>Stressreaktion der Nierenzellkarzinom-Tumorzellen auf TKIs überwinden</i> | |
| PERK-Inhibitor erreicht in Tumormodellen erneute Sensibilisierung | 14 |

| | |
|---|----|
| ► Forschung, Hochschule & Verbände..... | 15 |
|---|----|

| | |
|-------------------|----|
| ► Industrie | 17 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| ► Termine | 19 |
|-----------------|----|