

24

Von einigen Infektionen weiß man, dass sie nach der akuten Phase ein Reizdarmsyndrom provozieren können. Einer Studie nach gilt dies auch für COVID-19.

KASUISTIK

- 6 | Seltene Komplikation der Koloskopie:
Milzverletzung

PRAXIS HEUTE

- 7 **CME**
Aktuelle Entwicklungen in der Therapie von Morbus Wilson
- 8 | *Im Fokus:* Anaphylaxie-Blocker für Erdnussallergie gefunden; Hämoglobin in der Epidermis entdeckt
- 8 | Das individuelle Risiko besser abschätzen: Neuer Score zur Prognose von Demenz
- 9 | Kardiometabolische Effekte: Veganismus schlägt Omnivorie
- 10 | Extremwetterereignisse verstärken Asthma
- 10 | Handy-Telefonate erhöhen Hypertonie-Risiko

- 11 | Primärer Coenzym-Q10-Mangel: Orale Supplementierung im Evidenzcheck
- 12 | Gemeinsames Positionspapier: RSV-Impfstrategien für Hochrisikopatient:innen
- 13 | Das 1 × 1 seltener Zecken-übertragener Erkrankungen

MEDIEN

- 14 | Tipps

VERDAUUNG & HARNTRAKT

- 16 | Neues Konzept Reizrachensyndrom: Leitfaden zur Diagnostik und Therapie
- 20 **CME**
Von der richtigen Diagnose zur Therapie: Exsudative Gastroenteropathie – ein Krankheitsbild mit vielen Auslösern
- 21 **CME**
Management der Leberzirrhose
- 22 | Mangelernährung bei Crohn: Screening-Verfahren im Vergleich
- 23 | Zöliakie lässt sich früh am Zahnstatus ablesen

16

Ungeklärte chronische Symptome im Rachenraum sind ein häufiges Symptombild, werden aber je nach Fachrichtung teilweise sehr unterschiedlich eingeordnet und behandelt. Der Schirmbegriff Reizrachensyndrom fasst die heterogenen Symptome in einem neuen, übergreifenden Krankheitsmodell zusammen und liefert einheitliche Vorgaben für Diagnose und Therapie.

Um einer Hyperkaliämie vorzubeugen, wird chronisch nierenkranken Patient:innen empfohlen, den Verzehr von kaliumreichem Obst und Gemüse einzuschränken. Australischen Forscher:innen nach ist dieser Ratschlag aber zumindest teilweise nicht gerechtfertigt.

- 24 | Wenn das Coronavirus auf die Verdauung schlägt: Post-COVID-19-Reizdarm
- 24 | CED: Biomarker schon Jahre vor Diagnosestellung verändert
- 25 | Funktionelle Obstipation: Probiotika versus Placebo
- 26 | Differenzialdiagnostik der chronischen Diarrhö

STOFFWECHSEL & HORMONE

- 28 | *Im Fokus:* Blütenextrakt aus Dahlien verbessert Glukosetoleranz; Synthetische Schilddrüsenhormone zur Behandlung von Stoffwechselkrankheiten
- 28 | Hyperkaliämie bei CKD: Verzicht auf kaliumreiches Obst und Gemüse ist unnötig
- 30 | Therapie der subklinischen Hypothyreose kann auch Migräne bessern
- 30 | Nach Hysterektomie: Östrogen-Monotherapie erhöht Demenzrisiko

- 32 | Charakterisierung von Typ-2-Diabetes mit einem Klick

- 33 | Darmflora bei Typ-2-Diabetes: Bessere Blutzuckerkontrolle mit Probiotika

- 33 | Diabetischer Fußulkus: Heilsame Extrakte aus der Papaya-Pflanze

HERZ & KREISLAUF

- 34 | Früher Einsatz von Sacubitril/Valsartan nach Koronarbypass bessert Outcomes

- 34 | Erhöhtes VTE-Risiko: Frauen unter Hormontherapie könnten von Statinen profitieren

- 35 | Ansprechen auf Antihypertensiva kann stark variieren

- 36** | **CME**
Zahlreiche „blinde Flecken“ bei Pathogenese und Therapie: Peripartale Kardiomyopathie

KURIOSES

- 38 | Rätsel um die gelbe Farbe des Urins gelöst

Impressum	22
Med-Info	39
CME-Fragebogen	43
Vorschau	42

ANZEIGEN:

Novartis	2
Laves-Arzneimittel	9
Pharma Nord	11
Bavarian Nordic	13
GlaxoSmithKline	15
GlaxoSmithKline	19
Dr. Schär	23
Dr. Gustav Klein	25
Aristo Pharma	31
eu-medical	33
Somnomedics	35
Pfizer	44

THERAPIEPRAXIS:

Repha GmbH	27
AstraZeneca GmbH	29