

EDITORIAL 3

DGPW INTERN

Präsidium Geschäftsführender Vorstand 2000, Ständiger Beirat, Nichtständiger Beirat, Senat, Sektionen, Korrespondierende Mitglieder	4
Ehrenmitglieder, Hans-von-Seemen-Preis, Heinrich Bürkle de la Camp-Medaille, Ehemalige Präsidenten	5
Mitgliederentwicklung, Fachgruppenanalyse, Geschäftsstelle, Ehrungen	6
Neuaufnahmen	7
Protokoll über die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie e.V. am Freitag, 13. Oktober 2000	8
Vertrieb der Hydrogel-Brustimplantate eingestellt	11
Resolution der AWMF zu hygienischen Anforderungen in Klinik und Praxis	11
CASPAR Orhopädiessystem – Miet- und Miet-/Nutzungsverträge	12
Verbot des Inverkehrbringens und Anwendens nach dem Medizinproduktegesetz (MPG)	13

BERUFSVERBAND PLASTISCHE UND REKONSTRUKTIVE CHIRURGIE

N. SCHWENZER · K. SCHWENZER Mit Interplast in West-Nepal – ein Tätigkeitsbericht	13
N. SCHWENZER Piercing, eine ärztliche Tätigkeit?	15

WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE 38. JAHRESTAGUNG

A. ZUMBRÄGEL · K.-H. BICHLER · S. LAHME · A. HENSEL · G. MÜLLER Einsatz von Polypropylen-Mesh zur plastischen Deckung von Narbenhernien nach urologischen Operationen	16
M. J. A. PUCHNER · L. CRISTANTE Benigne Tumoren der Schädelbasis - Neurochirurgische Aspekte -	20
M.B. MENSING · M. SITTINGER · U. GROSS · G. BERGER · R. RAHMANZADEH · C. MÜLLER-MAI Bioresorbierbare Materialien zur subchondralen Verankerung von gezüchtetem Knorpelgewebe	25
J. FLISEK · A. WEBER · F. BOOTZ Behandlung des Rhinophyms einschließlich dessen Komplikationen	26
J. KLANKE · G. HÖRMANSDÖRFER · K. WESTERMANN Biomechanische Wertigkeit von Einschraubversuchen bei Hüftpfannen	28

H.-J. BECKER · H.-A. MERTEN · M. LEUTLOFF Experimenteller Vergleich unterschiedlicher Osteosynthese- materialien nach frontoorbitalem Advancement am wachsenden Minipig	32
MICHAELA ROTHE · T. RUDY · P. STANKOVIĆ · K.M. STÜRMER Behandlungsstrategie bei Katzenbißverletzungen der Hand und des Handgelenkes	36
H.W. WECHSEL · R. GLEICHMANN · E. KRÖGER · J. BLABENECK Qualitätsmanagement im Krankenhaus: Erfahrungen mit der DIN EN ISO 150 9001: 1994 und deren mögliche Weiterentwicklung	39
S. SCHULTZE-MOSGAU · J. WILTFANG · G. GRABENBAUER · F. RÖDEL · M. RADESPIEL-TRÖGER · P. KESSLER · F.W. NEUKAM Erfolgsbeurteilung von 217 freien vaskulären Transplantaten zur Wiederherstellung der Hart- und Weichgewebe im Kopf- und Halsbereich nach Radiotherapie oder Radiochemotherapie	43
CHR. M. MÜLLER-MAI · M. VOGEL · CHR. VOIGT · U. GROB · R. RAHMANZADEH Bioglass-Partikulate zur Füllung knöcherner Defekte	50
M. VESPER · B. ZAHN · M. HEILAND · R. SCHMELZLE Normale Hautsensibilität in für die Lappenchirurgie des Kopf-Halsbereiches relevanten Regionen	52
P.R. ISSING · TH. LENARZ Benigne Tumoren der Schädelbasis aus der Sicht des HNO-Arztes	54
S. JÄNICKE · F. GERHARDS · D. RIEDIGER · S. LÖSER Ein neues Verfahren zur kombinierten operativ-konservativen Therapie der extremen Mundspaltverengung im Kindesalter	58
J. KELM · TH. REGITZ · E. SCHMITT Infektiosanierung durch resistenzgerechte Hüftinterimsprothese und Antibiotikakette	61
F. SKEPARNI · E. VAIRAKTARIS · E. MISSIRLIS · M. MARAGODAKIS Alkoholkonsum und Verkehrsunfälle - eine statistische Erhebung in Südwestgriechenland	62

TERMINKALENDER 66

IMPRESSUM 6

Titelbildhinweise:

- links oben: Mädchen aus West-Nepal mit Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte, präoperativ. (SCHWENZER, N., SCHWENZER, K.,
Tübingen/München, INTERPLAST)
- rechts oben: Mädchen aus West-Nepal mit Lippen-Kiefer Gaumen-
spalte, postoperativ. (SCHWENZER, N., SCHWENZER, K.,
Tübingen/München, INTERPLAST)
- links unten: Evertierende, schlecht durchgeführte Hautnaht mit zu
grobem Nahtmaterial (RUDOLPH, H., Rotenburg/W.)
- rechts unten: Gut adaptierende, feine Hautnaht mit adäquatem
Nahtmaterial (RUDOLPH, H., Rotenburg/W.)