12 Sartane bremsen



Niereninsuffizienz

Drei Studien mit Meilenstein-Charakter machen den Diabetologen in diesen Tagen neuen Mut: Sartane können mithelfen, die gefürchteten Nierenschäden bei Typ 2 Diabetikern aufzuhalten. Einzelheiten zu PRIME, RENAAL und MARVAL in unserem aktuellen Kongressbericht aus San Francisco.

1 Neue Hochdruck-Leitlinien

Die Hypertonie fängt jetzt bei 140/90 mmHg an. Es gibt keine Normotoniker mehr, sondern den optimalen, den normalen und den hochnormalen Blutdruck. Lesen Sie, was an den neuen Hochdruckleitlinien für Sie in Ihrer Praxis relevant ist.



Big Brother is 4 watching you

Wenn Richtgrößen die Budgets ablösen, müssen Daten gesammelt werden. Der erste Schritt ist das elektronische Rezept. Danach kommt der elektronische Arztbrief und die elektronische Patientenakte. Die Folgen: Alles ist unter totaler Kontrolle - vor allem Siel

MMW-Notfall-Serie

36 — Hyperglykämische Entgleisung beim Diabetes mellitus

Von G. Guerra Tuszewski, Berlin

- 39 MMW-Seminar Gastroenterologie Leitlinien zur Behandlung von **Gallensteinen**
- 41 Patient mit Blässe, Leistungsschwäche, Gewichtsverlust LDH-Werte brachten Klarheit Kasuistik von J. Rosengarten et al.
- 43 Diagnose-Quiz Pathologisches Belastungs-EKG ohne Stenokardien Von P. Stiefelhagen, Hachenburg

UNTERNEHMEN ARZTPRAXIS

- 46 Bald wird Ihre Praxis zum "Big-Brother-Container"
- 47 Standpunkt Ja wo ist denn das Budget?
- 48 IGeL-Leistung Reisemedizin Reich werden Sie nicht davon
- 49 Rechtsstreit Allgemeinärztin darf nicht Kinderärztin sein

RUBRIKEN

43 — Impressum 50 - Pharmaforum

BEILAGE

Kongress Report: Langzeiterfolge in der rheumatologischen Basistherapie

CONTENTS IN ENGLISH

MMW-Fortschritte der Medizin Articles in German - Abstracts in German and English

Vol. 143 · No. 22 · May 31 2001

P. DOMINIAK

The New Guidelines of the "Hochdruckliga". "Tell us What you Think" W. ZIDEK

New Guidelines of Hypertension – what is of Relevance for the Family Doctor? 562 P. TRENKWALDER

Calcium Antagonists in the Treatment of Hypertension. Chose Carefully and Combine where Necessary H.-D. FAULHABER

Alpha Blockers in the Treatment of

Arterial Hypertension. No Longer the Drugs of First Choice

P. DOMINIAK

Monotherapy with AT1 Receptor Antagonists in Hypertension? It's

Still too Early P. STOLTE

The New Guidelines Through the Eyes of the Family Doctor. What About Patient Training?

572

G. GUERRA TUSZEWSKI ET AL Emergencies in the Doctor's Office. Part 17: Hyperglycemic Derangement in **Diabetes Mellitus**

J. ROSENGARTEN ET AL Patient Presenting with Pallor, Loss of Vitality and Weight Loss. LDH Levels Provided the Solution

Vomex A°. Die Nr.1.

▲Yamanouchi