



# Epidemiologisches Bulletin

7. Dezember 2001 / Nr. 49

AKTUELLE DATEN UND INFORMATIONEN ZU INFektionsKRANKHEITEN UND PUBLIC HEALTH

## Zur Situation bei wichtigen Infektionskrankheiten im Jahr 2000 Reiseassoziierte Infektionskrankheiten in Deutschland

Infektionskrankheiten, die überwiegend im Zusammenhang mit Auslandsreisen nach Deutschland eingeschleppt werden, sind ein wichtiger Teil der infektionsbedingten Morbidität. Durch die wachsende Zahl von Fernreisen hat ihre Bedeutung in den letzten Jahren zugenommen. Die sehr verschiedenen, in aller Regel vermeidbaren Erkrankungen haben gemeinsame Ansatzpunkte der Prävention, in deren Mittelpunkt die reisemedizinische Vorsorge steht.


Im Folgenden wird über reiseassoziierte infektionsbedingte Erkrankungen berichtet, die im Jahr 2000 im Rahmen der gesetzlichen Meldepflicht (BseuchG) erfasst wurden. Der Bericht wurde für ausgewählte Krankheiten um Ergebnisse von Einzelfallerfassungen sowie einige weitere Angaben zum Auftreten ausgewählter reiseassoziiierter Infektionskrankheiten ergänzt.

### Malaria

Unter den in Deutschland erfassten reiseassoziierten Erkrankungen hat die Malaria aufgrund ihres vergleichsweise häufigen Auftretens und des oftmals schweren Verlaufs einen besonderen Stellenwert. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Erkrankungshäufigkeit seit 1970. Im Jahr 2000 wurden im Rahmen der Meldepflicht 836 Erkrankungen registriert (1999: 931 Erkr., 1998: 1.008 Erkr., 2001 bis September: 820 Erkr.). Bei Malaria besteht eine im Vergleich zu anderen Krankheiten relativ gute Datenlage. Für 88% der gemeldeten Erkrankungen lagen im Jahr 2000 Berichtsbögen mit Daten zum Einzelfall vor (732 Bögen bei 836 Erkr.), die für die nachfolgenden Auswertungen zur Verfügung standen.

**Alter, Geschlecht und Nationalität der Erkrankten:** Wie in den Vorjahren waren auch im Jahr 2000 vorwiegend junge Erwachsene von Malaria-Erkrankungen betroffen. Die Gruppe der 25- bis 34-Jährigen stellte 28% der Erkrankten (1999: 30%), die Gruppe der 35- bis 44-Jährigen 27% (1999: 28%). Unter den Erkrankten befanden sich auch ein weiblicher Säugling sowie ein Mann im Alter von 73 Jahren. Auch hinsichtlich des Geschlechts der Erkrankten kam es gegenüber den Vorjahren zu keinen Veränderungen. Männer sind wieder deutlich

Erkr. pro 100.000 Einw.



gemeldete Malaria in Deutschland: Inzidenzraten 1970-2000

Diese Woche 49/2001

### Reiseassoziierte Infektionskrankheiten:

Jahresbericht 2000

- ▶ Malaria
- ▶ Ausgewählte Darminfektionen
- ▶ Lepra
- ▶ Fleckfieber
- ▶ Trichinellose
- ▶ Brucellose
- ▶ VHF
- ▶ Seltene nicht meldepflichtige importierte Erkrankungen

### Gelbfieber:

Erkrankungsfall in Belgien

### Meldepflichtige Infektionskrankheiten:

- ▶ Monatsstatistik anonymer Meldungen des Nachweises ausgewählter Infektionen (September 2001)
- ▶ Aktuelle Statistik Stand vom 5. Dezember 2001 (46. Woche)

ZB MED

