



Der Pflegebedarf Schwerdemementer lässt sich der M-BEST-Studie zufolge durch Memantine verringern.

Seite **10**



Hauptziel der Therapie der Herzinsuffizienz ist die Verbesserung der Arbeitsökonomie des Herzmuskels. Wann Ihr Patient neben ACE-Hemmer, Digitalis und Diuretikum auch einen Betablocker als Add-on-Therapie erhalten sollte, erfahren Sie ab Seite **26**

**Titelbild**

© Fotowettbewerb „Über das Alter in Europa“, Bundesministerium für Familie und Senioren; Institut für Bildung und Kultur, Remscheid. Henri Reschke, Belgien.

**EDITORIAL**

Geriatric – Medizin für die Stammkunden des Systems **3**  
*Holger Göpel*

**NACHRICHTEN: TRENDS & THEMEN**

Wichtige Informationen in Kürze **6**

**LITERATUR: REFERIERT & KOMMENTIERT**

Multiresistente Keime:  
Kosteneffektivere Antibiotika-Therapie durch Leitlinien? **10**

M-BEST-Studie mit Memantine:  
Behandlungserfolge bei schwerer Demenz **10**

Perkutane endoskopische Gastrostomie: Präinterventionelle Antibiose? **11**

ACE-Hemmer bei Herzinsuffizienz:  
Lisinopril lieber niedrig oder hoch dosieren? **14**

**KONGRESS: HESSISCH-THÜRINGISCHES GERIATRIE-SYMPOSIUM**

Behandlung im Team – vom Hochdruck bis zum Schlaganfall **16**  
*Hessisch-Thüringisches Geriatrie-Symposium 1999, Fulda, 23. Oktober 1999*

**KOMMENTAR: GESUNDHEITSPOLITIK**

Top oder Flop – die GKV Gesundheitsreform 2000 **19**  
*Wolfgang Axel Dryden, Kamen*

**KARDIOLOGIE: HYPERTONIE**

Antihypertensive Therapie – Auch über 80-jährige profitieren **21**  
*Roland Hardt, Trier*

**KARDIOLOGIE: REHABILITATION**

Walking in der kardiologischen Prävention und Rehabilitation **23**  
*Arno Schimpf, Heidelberg*

**KARDIOLOGIE: HERZINSUFFIZIENZ**

Chronische Herzinsuffizienz – die Rolle der Betablocker **26**  
*Roland Hardt, Trier*