

JOURNAL FÜR MINERALSTOFFWECHSEL

Nr. 3/2000, 7. Jahrgang

H. Resch Editorial	5
B. Schwarz Der alternde Mann: Epidemiologie und Sozialmedizin	7
A. Ponholzer, P. Schramek Partielle endokrine Veränderungen des alternden Mannes (PEVAM): facts and fiction	12
S. Kudlacek, O. Freudenthaler, H. Resch, R. Willvonseder Die Osteoporose beim Mann	21
Extended Abstracts der Hauptsitzung Magnesium der 31. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin, 5. Oktober 2000, Wien	26
Fallberichte	35
Kongreßberichte	38
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des Knochens und Mineralstoffwechsels	41
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Wirbelsäulen Chirurgie	42
Mitteilungen der Österreichischen Gesellschaft für Magnesiumforschung	43
Mitteilungen des Magnesium- und Osteoporose-Forums Bad Radkersburg-Graz	43
Für Sie gelesen	44
Pharma-News	46
Medizintechnik – Produktinformationen	49
Hinweise für Autoren, Impressum	50

Fachinformation zu S. 2:

Vor Verschreibung beachten Sie bitte die vollständige Fachinformation.

Fachkurzinformation

Bezeichnung des Arzneimittels: VIOXX® 25 mg - Tabletten. **Zusammensetzung** (arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge): Jede Tablette enthält 25 mg Rofecoxib. **Anwendungsgebiete:** Zur symptomatischen Linderung der Beschwerden bei der Behandlung der Osteoarthritis (Arthrose). **Gegenanzeigen:** *Rofecoxib ist kontraindiziert bei:* - bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe dieses Arzneimittels; - Patienten mit aktiven peptischen Ulzera oder gastrointestinaler (GI) Blutung; - Patienten mit mäßiger bis schwerer Leberdysfunktion (Child-Pugh Score ≥ 7); - Patienten mit einer geschätzten Kreatinin-Clearance < 30 ml/min; - Patienten, bei denen in Zusammenhang mit der Einnahme von Aspirin oder anderen nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamenten (NSAIDs) Symptome von Asthma, akuter Rhinitis, Nasenpolypen, angioneurotisches Ödem oder Urtikaria aufgetreten sind; - Schwangerschaft (3. Trimenon) und Stillzeit (siehe 4.6 „Schwangerschaft und Stillzeit“ und 5.3. "Präklinische Daten zur Sicherheit"); - Patienten mit entzündlicher Darmerkrankung; - Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz. **Hilfsstoffe:** Laktose-Monohydrat, mikro-kristalline Zellulose, Hydroxypropylzellulose, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat und gelbes Eisenoxid (E 172). **Name oder Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers:** Merck Sharp & Dohme G.m.b.H., Wien. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rp, apothekenpflichtig. NR. Weitere Angaben zu Dosierung, Art und Dauer der Anwendung, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Mitteln, Schwangerschaft und Stillzeit, Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen, Nebenwirkungen, Überdosierung, pharmakologische Eigenschaften und pharmazeutische Angaben sind der Austria-Codex Fachinformation zu entnehmen.
k-Vioxx-t-25-A-119-99

MSD, Donau-City Straße 6, 1220 Wien

